

付属書 3.2 要素試験 2 データ集

目 次

付属書 3.2 要素試験 2 データ集	1
3.2.1 付属書 3.2 の内容	1
3.2.2 要素試験 2 の取得データの計測箇所、凡例の説明	1
3.2.3 要素試験 2 の取得データ	1

図 目 次

図 3.2.2-1	各計測器 計測箇所、凡例の説明	1
図 3.2.3-1	RUN2-1-0001 の試験データ	3
図 3.2.3-2	RUN2-1-0002 の試験データ	3
図 3.2.3-3	RUN2-1-0003 の試験データ	4
図 3.2.3-4	RUN2-1-0004 の試験データ	4
図 3.2.3-5	RUN2-1-0013 の試験データ	5
図 3.2.3-6	RUN2-1-0014 の試験データ	5
図 3.2.3-7	RUN2-2-0002 の試験データ	6
図 3.2.3-8	RUN2-5-0008 の試験データ	6
図 3.2.3-9	RUN2-5-0009 の試験データ	7

表 目 次

表 3.2.3-1 要素試験 2 試験ケースと走行条件	2
-----------------------------------	---

付属書 3.2 要素試験 2 データ集

3.2.1 付属書 3.2 の内容

本付属書は、第 3 章「搬送定置・回収技術の実証的整備」の要素試験 2 で実施した試験データを示すものである。

3.2.2 要素試験 2 の取得データの計測箇所、凡例の説明

要素試験 2 の取得データにおける各計測項目と計測器は、付属書 3.1 と同様に第 3 章 表 3.4.2-2 に示す通りである。図 3.2.2-1 に、各試験データにおける各計測器の要素試験装置における計測箇所、凡例の説明を示す。




図 3.2.2-1 各計測器 計測箇所、凡例の説明

3.2.3 要素試験 2 の取得データ

要素試験 2 の試験ケースと走行条件を表 3.2.3-1 に示し、各試験ケースのデータを図 3.2.3-1 ～図 3.2.3-9 に示す。

表 3.2.3-1 要素試験 2 試験ケースと走行条件

Run No.	内容	走行条件				
		走行面	重量 [ton]	散水 (湿潤)	ベント ナイト	上敷 き材
2-1-0001	2t/ 定置(行き)	LIFT-2←3	2			
2-1-0002	2t/ 定置(戻り)	LIFT-2→3	2			
2-1-0003	6t/ 定置(行き)	LIFT-2←3	6			
2-1-0004	6t/ 定置(戻り)	LIFT-2→3	6			
2-1-0013	14t/ 定置(行き)	LIFT-2←3	14.125			
2-1-0014	14t/ 定置(戻り)	LIFT-2→3	14.125			
2-2-0002	14t/ ベントナイト/回収(戻り)	LIFT-2→3	14.125	○	○	
2-5-0008	14t/ 上敷き材/定置(行き)	LIFT-2←3	14.125			○
2-5-0009	14t/ 上敷き材/定置(戻り)	LIFT-2←3	14.125			○




図 3.2.3-1 RUN2-1-0001 の試験データ




図 3.2.3-2 RUN2-1-0002 の試験データ




図 3.2.3-3 RUN2-1-0003 の試験データ




図 3.2.3-4 RUN2-1-0004 の試験データ




図 3.2.3-5 RUN2-1-0013 の試験データ






図 3.2.3-6 RUN2-1-0014 の試験データ






図 3.2.3-9 RUN2-5-0009 の試験データ